

285 Wilhelmian Prof. Jankowski


19

Spis prac

ogłoszonych drukiem

przez

Profesora Dra Rydygiera.



1) Przecięcie tchawicy dolne (tracheotomia inferior) wskazane zwięzieniem głosni wskutek laryngotomii, wykonanej podług Vicq d'Azyra i kilka słów o zaletach Cricotracheotomii podług Huetera. (Gaz. lek. T. XIV, 1873 str. 81—84. Przegl. lek. 1873 Nr. 4.).

2) Przypadek zaniku wątroby ziarnkowego (cirrhosis hepatis), dowodzący, że mięsz wątroby podczas tej choroby zanikły, może odrosnąć. Z kliniki prof. Traubego. (Gaz. lek. T. XIV, 1873, str. 145—147. Przegl. lek. 1873, Nr. 10.).

3) Zasady leczenia tyfusu brzuszego. Podług prof. Frerichsa. (Gaz. lek. 1873, T. XIV, str. 241—243).

4) Dwa wypadki zwięzienia otworu macicznego: pierwszy zwięzienia wrodzonego całego kanału, drugi zwięzienia ujścia zewnętrznego wskutek przyżegania kwasem azotnym i kilka słów o krwisteku macicznym. (Tamże, T. XV, 1873, str. 129—137).

5) Dwa wypadki zgorzeli starczej. (Tamże, T. XVI. 1874, str. 49—54).

WZ100 R9923s 1891

Z-138542

1362697580

Akc. Zł. 2023 nr. 486

6) Wypadek przetoki tchawico-przetykowej wskutek zamierzonego samobójstwa. (Tamże, T. XVI, str. 337—341).

7) Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Wirkung der Carbolsäure. (Greifswald, 1874, w 8-ce, str. 38 Diss. inaug.).

8) Przyczynek do nauki o działaniu kwasu karbолоwego. (Gaz. lek. T. XIX, 1875, Nr. 14—15).

9) Kilka uwag o działaniu morfiny. (Tamże, T. XIX, 1875, Nr. 19).

10) Salicylan sody, nowy środek przeciwgorączkowy. (Tamże, T. XX, 1876, Nr. 5.)

11) Wypadek wyleczenia powierzchownej przetoki pęcherzo-maciczo-pochwowej jednorazową operacją i kilka słów o rozmaitych sposobach operowania przetok pęcherzo-pochwowych. (Tamże, T. XXII, 1877, Nr. 7.)

12) O działaniu chloroformu (podług Hütera). (Tamże, T. XXII, 1877, Nr. 19).

13) O leczeniu chirurgicznym wiewiórów i pierwotnych stwardnień przymiotowych. (Tamże, T. XXIII, 1877, Nr. 15.)

14) Czy należy we wszystkich przypadkach wodniaka mosznowego nabytego używać leczenia doszczętnego przez nacięcie guza i założenie oprawy przeciwnilnej. (Przegl. lek. 1877, Nr. 22—23.)

15) Nowe sposoby wypilowania stawu barkowego i stawu biodrowego. (Tymczasowe doniesienie.) (Tamże, 1877, Nr. 25.)

16) Nowy sposób leczenia stawów wrzeczomych. (Tamże, 1878, Nr. 9, 10.)

17) Spostrzeżenia kazuistyczne z klinik chirurgicznych w Warszawie i w Wiedniu. (Tamże, 1878, Nr. 18.)

18) Przypadek niedokrewności złośliwej wraz z operacją przetoczenia krwi. (Tamże, 1878, Nr. 25, 26, 27.)

19) Uzupełnienie artykułu o niedokrewności i transfuzji. (Tamże Nr. 28.)

20) Eine neue Methode zur Behandlung von Pseudarthrosen. Academische Habilitationsschrift der H. med. Facultät zu Jena vorgelegt von D... (Jena M. Hermsdorf 1878)

in 8-vo, str. 28.) Toż w Deutsche med. Wochenschrift, 1878, Nr. 27—28.

21) Demonstration von Becken mit Asymetrie des ersten Kreuzbein-resp. letzten Lendenwirbels. (Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., VII Congress, 1878, I Th., str. 123).

22) O martwinie fosforowej. (Przegl. lek. Nr. 17, 18, 20, 21, 23.)

23) Ueber Phosphornecrose. (Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, 1879, XI, str. 571.)

24) O zdrojach ojezystych i stosunkach ich do zagranicznych. Odczyt miany na posiedzeniu wydziału lekarsko-przyrodniczego tow. nauk. toruńskiego. Poznań, 1877 w 8-ce, str. 18. Oddz. odb. z Kuryera Poznańskiego.

25) Sprawozdanie z prywatnej kliniki chirurgicznej Dra Rydygiera od 7 paździer. 1878 r. do 1 stycznia 1880 r. Wstęp. Przegl. lek. 1880 Nr. 7.)

26) Dwie owaryjotomije. Wyzdrowienie. (Tamże, 1880, Nr. 13, 14.)

27) Trzy przypadki przetok pęcherzowo-pochwowych, wyleczenie. (Tamże, 1880, Nr. 21.)

28) Pięć wypięowań stawowych; wyleczenie wszystkich. (Tamże, 1880, Nr. 22, 23.)

29) Trzy przypadki wypięowania kości. (Tamże, 1880, Nr. 49.)

30) Wycięcie raka odźwiernika żołądkowego, śmierć w 12 godzinach. (Tamże, 1880, Nr. 50.)

31) Exstirpation des carcinomatösen Pylorus. Tod nach 12 Stunden. (Deutsche Zeitschrift f. Chirurg. 1881, T. XIV, posz. 3 i 4, Centralbl. f. Chir., 1881, Nr. 12.)

32) Przyczynek do przeciwnilnego wypięwania stawów, mianowicie wypięwania stawu kolanowego w gruźlicy stawowej. (Przegl. lek. 1880, Nr. 28, 29, 30, 31, 32.)

33) Zur antiseptischen Gelenkresection mit besonderer Berücksichtigung der Kniegelenkresection bei Gelenktuberculose. Deutsche Zeitschr. f. Chir., XVII 309—343.)

34) Przypadek wycięcia całej macicy wraz z jajnikami i kilka uwag o zmianach poczynionych w sposobie operowania Freunda. (Przegl. lek. 1880, Nr. 38.)

35) Ein Fall von Exstirpation des ganzen Uterus und beider Ovarien nach Freund, nebst einigen Bemerkungen zur Operationsmethode. (Ber. Klin. Wochenschr. 1880, Nr. 45, str. 642.)

36) Drugi przypadek wycięcia całej macicy wraz z jajnikami sposobem Freund-Rydygiera. Wyzdrowienie. (Przegl. lek. 1881, Nr. 12.)

37) Ueber Magenresection mit Demonstration von Präparaten (Langenbeck, Arch. f. klin. chir., T. XXVI, posz. 3.)

38) Czy spray stanowi część potrzebną sposobu przeciwnego? Studium krytyczno - doświadczalne. (Przegl. lek. 1881, Nr. 26, 27.)

39) Zur Sprayfrage. (Deutsche Zeitschrift f. Chirurg. T. XV, 3, 4.)

40) 10 przypadków laparotomii. (Przegl. lek. 1881, Nr. 29, 31.)

41) Zehn Fälle von Laparotomie. (Deutsche Zeitschr. f. Chir. XV, 3, 4.)

42) Przyczynek do nauki o powstaniu zwichnięć ręki. (Przegl. lek. 1881, Nr. 31.)

43) Zur Aetiologie der Handgelenkluxation. (Deutsche Zeitschr. f. Chir., XV, 3, 4.)

44) Zwei Probeincisionen bei Abdominaltumoren. (Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1881, XV, str. 286.)

45) Pierwszy przypadek wycięcia odźwiernika celem usunięcia zwężenia wskutek wrzodu. Wyzdrowienie. (Przegl. lek. 1881, Nr. 50.)

46) Die erste Magenresection beim Magengeschwür. (Berlin. klin. Wochschr., 1882, Nr. 3.)

47) O wycinaniu okręgowem kawałków jelita z następnem zeszytciem obu odcinków. (Enterorrhaphia.) Wykład kliniczny mianym w streszczeniu na III Zjeździe lekarzy i przy-

rodników polskich w Krakowie 1881 r. (Tamże, 1881, Nr. 40, 41, 42, 43, 44.)

48) Ueber circuläre Darmresection mit nachfolgender Darmnaht. (Berl. klin. Wochenschr. 1881, Nr. 41—43.)

49) Ciekawy wypadek dwukrotnego wycięcia kawałków jelita — wyzdrowienie; kilka uwag o technice operacyjnej na podstawie nowo podjętych doświadczeń. (Przegl. lek., 1882, 19—20.)

50) Ein interessanter Fall von zweimaliger Darmresection; Heilung, nebst einigen Bemerkungen zur Operations-technik bei Darmresectionen. (Berl. klin. Wochenschr., 1882, str. 577.)

51) O wycinaniu odźwiernika. Wykład kliniczny. (Przegl. lek., 1882, Nr. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Spr. podał L. Szuman w Gaz. lek. 1883, Nr. 7.)

52) Ueber Pylorusresection. Volkmanns-Sammlung klin. Vorträge Nr. 220.

53) Vorstellung eines Falles von geheilter Pylorusresection wegen Magengeschwür nebst Demonstration des Praeparates Langenbecks Archiv, Bd. XXVIII Seite 2.

54) Nowy sposób wypilowania kości śródstopia celem wyleczenia stopy szpotawej zastarzałej. (Przegl. lek. 1882, Nr. 46.)

55) Eine neue Resectionsmethode der Fusswurzelknochen beim veralteten Pesvarus. (Berl. klin. Wochenschrift 1883, Nr. 6.)

56) Naftalin jako środek opatrunkowy. (Przegl. lek. 1883, Nr. 14.)

57) Zur Naphtalinbehandlung. (Berlin. klin. Wochenschr. 1882.)

58) Przypadek gastro-enterostomii. (Przegl. lek. 1883, Nr. 16, str. 201.)

59) Ein Fall von Gastro-Enterostomie. (Centralblatt f. Chir., 1883.)

60) Pierwszy przypadek gastro-enterostomii w obec zwiężenia dwunastnicy po wrzodzie. (Przegl. lek. 1884, Nr. 19.)

61) Der erste Fall von Gastroenterostomie bei Stenose des Duodenum in Folge eines Geschwürs (mit Krankenvorstellung) Verhandlungen der Dt. Ges. f. Chirurgie 1884 u. Centralbl. f. Chir. 1884, Nr. 23.

62) Nowy sposób wypiłowania stawu biodrowego. (Donesienie tymczasowe.) Gaz. lek. 1884, Nr. 20.

63) Przyczynki do chirurgii żołądkowo-jelitowej. (Przegl. Lek. 1885.)

64) Beiträge zur Magen-Darmchirurgie. (Dt. Zeitschrift f. Chir. XXI Bd.)

65) Ein Fall von Schussverletzung der Luftröhre. (Tamże.)

66) Zur Frage der Colongangraen nach Durchtrennung der Mesocolon bei Pylorusresection. (Centr. f. Chir. 1885. Nr. 3.)

67) Podręcznik chirurgii. Tom I.

68) Przyczynek do sposobu operowania trudniejszych przypadków przetok pęcherzowo-pochwowych. (Przegl. Lek. 1887 Nr. 1 i 5.)

69) Zur Operationstechnik schwieriger Fälle von Blasen-scheidenfisteln. (Berl. Klin. Woch. 1887. Nr. 31.)

70) Przyczynek do chirurgicznego leczenia niedrożności jelit. (Przegl. Lek. 1887 Nr. 22 i 23.)

71) Beitrag zur operativen Behandlung innerer Darmerklemmungen (Lgbeks. Arch. Bd. XXXVI Hft. 1.)

72) Demonstration eines vor 21½ Jahren wegen Carcinoma pylori reseccirten Magens, nebst einigen Bemerkungen in Betreff der Indication zur Laparatomie bei perforirten Uleus ventriculi. (Centr. f. Chir. 1887 Nr. 25.)

73) Jaką być powinna nauka chirurgii w naszych czasach. (Przegl. Lek. 1887 Nr. 42 i 43.)

74) Wie gedenke ich den Unterricht in der Chirurgie an unserer Universität zu leiten. (Wien. med. Woch. 1888 Nr. 8 u. 9.)

75) Nowy sposób cięcia podbrzusznego (sectio alta) oraz kilka uwag o wyzyskiwaniu plastycznej właściwości

otrzewny w operacyach na pęcherzu wogóle. (Przegl. Lek. 1888 Nr. 6 i 7.)

76) Eine neue Methode der sectio alta intraperitonealis; sowie einige Bemerkungen zur Ausnutzung der plastischen Eigenschaften des Peritoneums bei den Operationen an der Blase im Allgemeinen.

77) Osteodermoplastyczna amputacya stopy. (Przegl. Lek. 1888 Nr. 26.)

78) Osteo - dermoplastische Fussamputation. (Lgbeks. Arch. Bd. XXXVII Hft. 3.)

79) Leczenie ran bez sączków. (Gaz. Lek. 1888.)

80) Ueber Wundbehandlung ohne Drainage. (Lgbeks. Arch. Bd. XXXVII Hft. 3.)

81) O leczeniu wola za pomocą podwiązania tętnic tarczowych. (Gaz. Lek. 1888.)

82) Zur Behandlung der Kropfes durch Unterbindung der zuführenden Arterien. (Wien. med. Woch. 1888 Nr. 49. u. 50.)

83) O twardzieli nosa. (Rhinoscleroma). (Przegl. Lek. 1889 Nr. 26.)

84) Ueber Rhinosclerom. (Lgbeks. Arch. Bd. XXXIX Hft. 3.)

85) Vorschlag zur Einführung von Fortbildungs-Kursen für Militärärzte. (Militärarzt 1889 Nr. 12.)

86) Zur Operationstechnik bei der Unterbindung der Arteria thyreoidea inferior. (Centr. f. Chir. 1889 Nr. 14.)

87) Przypadek gastroenterostomii z badaniem zachowania się czynności żołądka i jelit po wyzdrowieniu. Wspólnie z Prof. Jaworskim. (Przegl. Lek. 1889. Nr. 8 i 9.)

88) Ein Fall von Gastroenterostomie etc. zusammen mit Prof. Jaworski. (Dt. med. Woch. 1889 Nr. 14.)

89) Zabiegi chirurgiczne w przebiegu chorób żołądkowych. (Medycyna 1888.)

90) Nowy sposób chirurgicznego leczenia mięśniaków macicy. (Gaz. Lek. 1889 Nr. 48.)

91) Ein neuer Vorschlag zur operativen Behandlung der Uterusmyome. (Wien. klin. Woch. 1890 Nr. 10.)

92) Opis nowej kliniki chirurgicznej w Krakowie; tudzież kilka ogólnych uwag o stosownem urządzeniu kliniki chirurgicznej. (Przegl. Lek. 1890 Nr. 4 i 11.)

93) Beschreibung der neuer chirurgischen Klinik in Krakau nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die zweckmässige Einrichtung einer Chirurg. Klinik. (Wien. Klin. Woch. 1890 Nr. 7.)

94) Zum Ueberdachen von Haut- und Knochendefecten, sowie von weit offenen Gelenken. (Berl. klin. Woch. 1890 Nr. 10.)

95) Ostateczne wyniki po podwiązaniu tętnie tarczycowych z powodu wola. (Przegl. Lek. 1890 Nr. 31 i 32.)

96) Ueber die Endresultate nach Unterbindung der zuführenden Arterien bei Struma. (Lbeks. Arch. Bd. XL. Hft 4.)

97) Eine neue Indication zur Wladimirow - Mikulich'schen Operation. (Lgbeks. Arch. Bd. XLI. Hft 1.)

98) O wycinaniu macicy. (Przegl. Lek. 1890 Nr. 44 i 45.)

99) Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren bei Tuberculose. (Wien. Klin. Woch. 1890 Nr. 50.)

100) Zur Unterbindung der zuführenden Arterien des Uterus bei Uterusmyomen. (Centr. f. Chir. 1890 Nr. 52.)



Kraków, 1891.

Nakładem Prof. Dra Rydygiera.

Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego

pod zarządem A. M. Kosterkiewicza.

